


RECARGA DESECHABLE

PARA GRAPADORA ENDOSCÓPICA
LINEAL CORTANTE

ISO 13485

Certificado EC



Color	Tecnología de grapas	Fuente de alimentación	Espesor de tejido
	GST+Form-B	Manual	Mesenterio / delgado
	GST+Form-B	Manual	Regular
	GST+Form-B	Manual	Regular/grueso
	GST+Form-B	Manual	Grueso
	GST+Form-B	Manual	Muy grueso

Códigos

GST60W-V

GST60B-V

GST60D-V

GST60G-V

GST60T-V

Línea de grapas 6

Longitud del cartucho 62 mm


Material: Titanio, PPA

Producto esterilizado con R


WWW.VYTTAPRO.COM/




Altura de la recarga abierta



Altura de la recarga cerrada



Tecnología GST+B-Form. Reduce la posibilidad de necrosis y facilita la curación.



6 filas de grapas

Fin de la línea de grapas

QUINCE SEGUNDOS de compresión antes del disparo en el tejido, ayudan a nivelarlo y reducir su deslizamiento.

El **DISEÑO DE AGARRE** disminuye tanto la oscilación horizontal como vertical al sujetar fuertemente el tejido con la grapa alzada.

El **DISEÑO DEL YUNQUE**, similar a un huso de encaje, emplea una tecnología de grapado guiado.

El dispositivo garantiza un **DISPARO CONSTANTE Y FIRME.**

